



VARNOSTNI ZNAKI IN NEPROMETNE TABLE



Varnostni znaki, gradbiščne, reklamne in druge obvestilne table

- I. Vertikalna prometna signalizacija
- II. Železniška prometna signalizacija, Vodne poti - znaki za urejanje plovbe
- III. Varnostni znaki, gradbiščne table, reklamne table in druge obvestilne table**
- IV. Znaki za smučišča, planinske in pohodniške poti, znaki za označevanje naravnih vrednot in nepremičnih kulturnih spomenikov
- V. Prometna oprema
- VI. Horizontalna signalizacija
- VII. Znaki po naročilu
- VIII. Oprema vozil
- IX. Spreji za označevanje
- X. Druge talne označbe

Varnostni znaki, gradbiščne table, reklamne table in druge obvestilne table

1. Gradbiščne table	2
GOT - gradbiščne opozorilne table	2
GIT - gradbiščne informacijske table	2
GT-EU - gradbiščna in razlagalna tabla EU	3
DT - deloviščne table	3
2. Varnostni znaki	4
P - znaki za prepovedi	4
F - požarni znaki	7
M - znaki za obveznost	8
E - znaki za izhod v sili in prvo pomoč	10
R - znaki za reševanje	11
W - znaki za opozorila	12
GHS simboli	14
ADR - znaki za izredne nevarnosti	16
3. Reklamne table	17
reklamne table in napisi	17
reklamno-usmerjevalne table	18
usmerjevalne table znotraj objektov ali območja objektov	18
4. Druge obvestilne table	19
TOI - opozorilne table za igrišča	19
PSI - opozorilne table za lastnike/vodnike psov	19
DOT - obvestilno-opozorilne table in nalepke	20

1 - gradbiščne table

GOT - gradbiščne opozorilne table



GOT-001
Opozorilna gradbiščna
tabla
800 x 800 mm
1000 x 1000 mm
1200 x 1200 mm



GOT-002
Opozorilna gradbiščna
tabla
800 x 1200 mm
1000 x 1500 mm



GOT-003
Opozorilna gradbiščna
tabla
800 x 1000 mm
1000 x 1200 mm


GIT - gradbiščne informacijske table

Vsebino na gradbiščni informacijski tabli predpisuje Pravilnik o gradbiščih (Ur. l. RS 55/2008), klasifikacija vrste objektov (CC-SI) in Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (ur. l. RS 18/2013).


Standardne velikosti tabel (glede na količino teksta): 600x600, 750x750, 1000x1500 mm



GIT-001
Gradbiščna informacijska
tabla (brez roba)
1000x1500 mm



GIT-002
Gradbiščna informacijska
tabla (z robom)
1000x1500 mm



GIT-003
Gradbiščna informacijska
tabla - dvojezična
1000x1500 mm



GIT-004
Gradbiščna informacijska
tabla
600x600, 750x750 mm

gradbiščna in razlagalna tabla GT-EU

Vsebino in obliko gradbiščne table in razlagalne table EU predpisuje Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020. Predpisane velikosti tabel so navedene pri posameznih primerih.



Gradbeni podatki morajo biti navedeni skladno s Pravilnikom o gradbiščih.

GT-EU3
Gradbiščna tabla EU
2200x2500 mm
1000x1500 mm*
*v primeru ko gradbeno dovoljenje ni potrebno



GT-EU4-K
Razlagalna tabla EU
1000x1500 mm



GT-EU4-RR
Razlagalna tabla EU
1000x1500 mm



GT-EU4-SI
Razlagalna tabla EU
1000x1500 mm

Table starega tipa 2007 - 2013:



GT-EU1
Gradbiščna tabla EU
2200x2500 mm
1000x1500 mm*
*v primeru ko gradbeno dovoljenje ni potrebno



GT-EU2
Razlagalna tabla EU
1000x1500 mm
500x750 mm

deloviščne table - DT



DT-001
Opozorilna deloviščna tabla
- spravilo lesa
600x450 mm
800x600 mm
1000x750 mm



DT-002
Opozorilna deloviščna tabla
- delo na višini
600x600 mm



DT-003
Opozorilna tabla
- spravilo lesa
400x600 mm
600x900 mm



DT-004
Opozorilna tabla
- košnja trave
600x600 mm



DT-005
Opozorilna tabla
- pometanje ceste
400x600 mm
600x900 mm
900x1200 mm



Trinožno stojalo
za znake/table
v= 125 cm
Fe-prašno barvano

2 - varnostni znaki

P - znaki za prepovedi

Znaki za prepovedi prepovedujejo določeno dejanje, ki lahko povzroči tveganje za varnost in zdravje. Znaki tipa P so v skladu s slovenskim standardom SIST EN ISO 7010:2012, simboli od števil P100 dalje so starejšega tipa, ki so v določenih primerih še vedno v uporabi skladno z zakonodajo oz. pravilniki.

Velikosti znakov (v mm)

Table in nalepke brez napisa:

200x200, 300x300, 400x400, 500x500, 600x600, fi200, fi300, fi400, fi600, fi900

Table in nalepke z napisom:

100x150, 150x225, 200x400, 250x375, 300x450, 400x600,...



P001

Splošna prepoved



P002

Prepovedano kajenje



P003

Prepovedana uporaba odprtega ognja



P004

Ni prehoda



P005

Voda ni pitna



P006

Prepovedano za viličarje



P007

Prepovedan vstop osebam s srčnim spodbujevalnikom



P008

Prepovedana uporaba kovinskih izdelkov ali ur



P009

Prepovedano plezanje



P010

Prepovedan dotik z roko



P011

Prepovedano gašenje z vodo



P012

Prepovedano nalaganje težkih bremen



P013

Prepovedana uporaba mobilnih aparatov



P014

Prepovedan vstop ljudem s kovinskimi vsadki



P015

Ne segaj z roko v odprtino



P016

Prepovedano škropiti z vodo



P017

Prepovedano potiskanje vstran



P018

Prepovedano sedenje



P019

Ne stopaj na površino



P020

Prepovedana uporaba dvigala v primeru požara



P021

Prepovedano za pse



P022

Prepovedan vnos hrane



P023

Prepovedano zalaganje



P024

Prepovedano hoditi ali stati na tem mestu

znaki za prepovedi - P



P025

Prepovedana uporaba nedokončanih zidarskih odrov



P026

Prepovedana uporaba naprav v kadeh, tuš kabinah ali rezervoarjih z vodo



P027

Prepovedana uporaba dvigala za ljudi



P028

Prepovedana uporaba rokavic



P029

Prepovedano fotografiranje



P030

Prepovedano vozlanje vrvi



P031

Ne preklaplaj stanja na stikalu



P032

Prepovedano brušenje



P033

Prepovedana uporaba mokrega brušenja



P034

Prepovedana uporaba ročnih brusilnih strojev



P035

Prepovedana nošnja obutve s kovinskim podplatom



P036

Prepovedan dostop otrokom



P037

Prepovedano zapustiti tekoči trak



P038

Prepovedano zibanje na sedežnici



P039

Prepovedana uporaba iskrečnega ali varilnega orodja

znaki za prepovedi - P100



P100

Nezaposlenim dostop prepovedan



P101

Prepovedano zadrževanje pod vilicami viličarja



P102

Prepovedan prevoz oseb na vilicah viličarja



P103

Prepovedan prevoz oseb na viličarju



P104

Prepovedan prevoz oseb na viličarju



P105

Prepovedano za viličarje



P106

Prepovedano zadrževanje pod dvignjenim bremenom



P107

Prepovedano zadrževanje v delovnem območju transportnih sredstev



P108

Prepovedano gibanje pod visečim bremenom



P109

Prepovedano gibanje pod dvignjenimi mehanizmi



P110

Nepohodna površina



P111

Prepovedano gibanje v območju stroja

2 - varnostni znaki

P100 - znaki za prepovedi



P112
Prepovedana vožnja
na paletnem vozičku




P113
Prepovedano za
kolesarje



P114
Omejitev hitrosti



P115
Prepovedano
parkiranje



P116
Prepovedan promet
v eno smer



P117
Ustavi



P118
Prepovedano
zavijanje v desno



P119
Prepovedano
zavijanje v levo



P120
Prepovedana
odstranitev zaščite



P121
Prepovedan vklop
stroja v popravilu



P122
Prepovedan vklop



P123
Prepovedana
uporaba iskrečega
orodja



P124
Prepovedano
poseganje med
obratovanjem



P125
Prepovedana
uporaba iskrečega
orodja



P126
Prepovedano
odnašanje gasilske
opreme



P127
Prepovedano
odmetavanje smeti
v jašek



P128
Prepovedano
odlaganje baterij



P129
Prepovedano
prestavlanje
gasilnih aparatov



P130
Prepovedano
gašenje z vodo



P131
Prepovedano
umivanje rok s
kemikalijami



P132
Plačilo s plačilnimi
karticami ni
mogoče



P133
Prepovedan vstop
osebam s srčnim
spodbujevalnikom



P134
Prepovedano
prinašanje kovinskih
predmetov



P135
Prepovedana
uporaba ure



P136
Prepovedane
igre z žogo



P137
Prepovedano
taborenje in
kampiranje



P138
Prepovedano
za vozila na
plinski pogon



P139
Prepovedano
odlaganje odpadkov



P140
Prepovedana
uporaba mobilnega



P141
Prepovedana
uporaba mobilnega



P142
Prepovedano
fotografiranje



P143
Prepovedano
plezanje



P144
Prepovedan
prehod

**Zadrževanje v
delovnem območju
stroja prepovedano**

200x100 mm
400x200 mm
600x300 mm
800x400 mm

P150
Prepoved zadrževanja v
delovnem območju stroja

Požarni znaki označujejo mesto kjer se nahajajo protipožarna sredstva in javljalniki požara. Grafični simboli tipa F so v skladu s slovenskim standardom SIST EN ISO 7010:2012

velikosti znakov (v mm)

Table in nalepke brez napisov:

100x100, 125x125, 150x150, 200x200, 250x250, 300x300, 400x400,...

Table in nalepke z napisi:

100x150, 150x225, 200x400, 250x375, 300x450,...



F001
Gasilni aparat



F002
Hidrant za gašenje



F003
Požarna lestev



F004
Gasilska oprema



F005
Ročni javljalnik
požara



F006
Telefonski
javljalnik požara



F001
Gasilni aparat



F002
Hidrant za gašenje



F003
Požarna lestev



F004
Gasilska oprema



F005
Ročni javljalnik
požara



F006
Telefonski
javljalnik požara

2 - varnostni znaki

M - znaki za obveznost

Znak za obveznost je znak, ki predpisuje obvezno ravnanje v določenem primeru.

Grafični simboli tipa M so v skladu s slovenskim standardom SIST EN ISO 7010:2012, simboli od števil M100 dalje so starejšega tipa, ki so v določenih primerih še vedno v uporabi skladno z zakonodajo oz. pravilniki.

Velikosti znakov (v mm)

Table in nalepke brez napisov:

200x200, 300x300, 400x400, 500x500, 600x600, fi200, fi300, fi400, fi600, fi900

Table in nalepke z napisom:

100x150, 150x225, 200x400, 250x375, 300x450, 400x600,...



M001

Splošna nevarnost



M002

Sledite navodilom
v knjižici



M003

Obvezna uporaba
slušnikov




M004

Obvezna uporaba
zaščitnih očal



M005

Priključi zemljski
terminal na tla



M006

Izvalcite vtikač
iz električne vtičnice



M007

Obvezna uporaba
neprosojnih zaščitnih očal



M008

Obvezna uporaba
zaščitnih čevljev



M009

Obvezna uporaba
zaščitnih rokavic



M010

Obvezna uporaba
zaščitnih oblačil



M011

Obvezno
umivanje rok



M012

Obvezna uporaba
držala



M013

Obvezna uporaba
ščitnika za obraz



M014

Obvezna uporaba
zaščitne čelade



M015

Obvezna uporaba
odsevnega jopiča



M016

Obvezna uporaba
zaščitne maske za obraz



M017

Obvezna uporaba
zaščitnega respiratorja




M018

Obvezna uporaba
varnostnega pasu



M019

Obvezna uporaba
maske za varjenje



M020

Obvezna uporaba
varnostnega pasu



M021

Obvezno izklopiti med
vzdrževanjem ali
popravilom



M022

Obvezna uporaba
zaščitnih sredstev



M023

Obvezna uporaba
prehoda preko mostu



M024

Obvezna uporaba
steze za pešce

znaki za obveznost - M



M025
Obvezno zaščititi
otrokovе oči z neprosojnimi
zaščitnimi očali



M026
Obvezna uporaba
zaščitnega predpasnika



M027
Obvezna uporaba
zaščitnih naprav



M028
Obvezno zaklepanje



M029
Obvezno zvočno
opozarjanje



M030
Obvezno odlaganje
smeti v koš



M031
Obvezna uporaba
ščitnika



M032
Obvezna uporaba
antistatičnih (gumjastih)
čevljev



M033
Obvezno zapreti
varnostni ščit



M034
Obvezno odpreti
varnostni ščit



M035
V primeru padca takoj
zapustiti vlečni trak



M036
Obvezno
dvigniti smuči



M046
Obvezno zavarovati
plinsko jeklenko



M047
Obvezna uporaba
dihalnega aparata



M048
Obvezna uporaba
detektorja plinov



M049
Obvezna uporaba
zaščitne športne opreme

znaki za obveznost - M100



M100
Obvezna uporaba
izhoda v primeru
nevarnosti



M101
Obvezno zapiranje
požarnih vrat



M102
Obvezna smer izhoda
v primeru nevarnosti



M103
Obvezna smer izhoda
v primeru nevarnosti



M104
Obvezna uporaba
varnostnega pasu



M105
Obvezno spremstvo
viličarja



M106
Obvezno spremstvo
tovornega vozila



M107
Obvezna uporaba
brezhibnih
varovalk



M108
Obvezno ugašanje
cigaret v pesku



M109
Glavni ventil

2 - varnostni znaki

E - znaki za izhod v sili in prvo pomoč

Znak za izhod v sili ali prvo pomoč je znak, ki daje informacije o zasilnih izhodih, pripomočkih za prvo pomoč in reševanje.

Grafični simboli tipa E so v skladu s slovenskim standardom SIST EN ISO 7010:2012

Velikosti znakov (v mm)

Table in nalepke brez napisa:

200x200, 300x300, 400x400, 500x500, 600x600

Table in nalepke z napisom:

100x150, 150x225, 200x400, 250x375, 300x450, 400x600,...



E001
Izhod v sili
(leva roka)



E002
Izhod v sili
(desna roka)



E003
Prva pomoč



E004
Klic v sili



E007
Zbirno mesto



E008
Razbiti v primeru
nevarnosti



E009
Dežurni
zdravnik



E010
Avtomatski srčni
defibrilator



E011
Aparat za
izpiranje oči



E012
Tuš za nujne
primere



E013
Nosila



E014
Sistem za zaznavo prisotnosti
in usmejenosti otroškega
sedeža v vozilu



E015
Pitna voda



E016
Izhod v sili z
evakuacijsko lestvijo



E017
Izhod v sili



E018
Za odpiranje
zavrteti v levo



E019
Za odpiranje
zavrteti v desno



E020
Tipka za
izklop v sili



E022
Odpiranje vrat s
potiskom na levo roko



E023
Odpiranje vrat s
potiskom na desno roko



E035
Nož za reševanje



E059
Evakuacijska
lestev



E060
Evakuacijski stol

znaki za reševanje - R

Znak za reševanje je znak, ki daje informacije o smeri evakuacije in zasilnih izhodih.

Velikosti so navedene pri posameznem sklopu znakov.



R001
Smer izhoda
v sili - levo



R002
Smer izhoda
v sili - desno



R003
Smer izhoda
v sili



R005
Smer izhoda
v sili - levo gor
po stopnicah



R006
Smer izhoda
v sili - levo dol
po stopnicah



R007
Smer izhoda
v sili - desno gor
po stopnicah



R008
Smer izhoda
v sili - desno dol
po stopnicah



R009
Prva pomoč
levo



R010
Prva pomoč
desno



R011
Smer evakuacije
naravnost



R012
Smer evakuacije
dol



R013
Smer evakuacije
levo



R014
Smer evakuacije
desno



R015
Smer evakuacije
levo dol



R016
Smer evakuacije
desno dol



R017
Smer evakuacije
levo gor



R018
Smer evakuacije
desno gor

125x125 mm
150x150 mm
200x200 mm
250x250 mm



R020
Smer rešitve
levo



R021
Smer rešitve
desno



R022
Smer rešitve
levo gor



R023
Smer rešitve
desno gor



R024
Smer rešitve
levo dol



R025
Smer rešitve
desno dol



R026
Smer rešitve
izhod



R027
Smer rešitve
izhod

235x100 mm
280x120 mm
350x150 mm



2417
Intervencijska pot
400 x 400
600 x 600



2418
Intervencijski prehod
400 x 400

2 - varnostni znaki

W - znaki za opozorila

Opozorilni znak je znak, ki opozarja na tveganje ali nevarnost.

Grafični simboli tipa E so v skladu s slovenskim standardom SIST EN ISO 7010:2012, simboli od števil W100 dalje so starejšega tipa, ki so v določenih primerih še vedno v uporabi skladno z zakonodajo oz. pravilniki.

Velikosti znakov (v mm)

Table in nalepke brez napisa:

100x100, 150x150, 200x200, 300x300, 400x400, 500x500, 600x600

Table in nalepke z napisom:

100x150, 150x225, 200x400, 250x375, 300x450, 400x600,...



W001
Splošna nevarnost



W002
Nevarnost, eksplozivni material



W003
Nevarnost radioaktivne snovi ali ionizirajočega sevanja



W004
Nevarnost, laserski žarek



W005
Nevarnost elektromagnetnega sevanja



W006
Nevarnost magnetnega polja



W007
Nevarnost padca (talna ovira)



W008
Nevarnost padca z višine



W009
Biološka nevarnost



W010
Nevarnost nizke temperature / poledice



W011
Nevarnost padca, spolzka tla



W012
Nevarnost električnega udara



W013
Pozor pes čuvaj



W014
Nevarnost - viličar ali drugo industrijsko vozilo



W015
Nevarnost padca visečih bremen



W016
Nevarnost zastrupitve



W017
Nevarnost, vroča površina



W018
Nevarnost avtomatskega vklopa



W019
Nevarnost stisnjenja



W020
Nevarnost udarca v glavo



W021
Nevarnost požara, vnetljiv material



W022
Nevarnost poškodbe, oster predmet



W023
Nevarnost razžiranja, jedka snov



W024
Nevarnost poškodbe, stisk roke

znaki za opozorila - W



W025
Nevarnost, vrteči valji



W026
Nevarnost izlitja kisline, polnjenje baterije



W027
Nevarnost optičnega sevanja (UV, IR,...)



W028
Nevarnost oksidacije



W029
Nevarnost eksplozije, visok pritisk



W030
Nevarnost poškodovanja roke



W031
Nevarnost poškodovanja roke med obdelovancem in stikalnico



W032
Nevarnost poškodbe, hiter premik obdelovanca v stikalnici



W033
Nevarnost uboda, bodeča žica



W034
Nevarnost, napadalna živalina



W035
Nevarnost padajočih predmetov



W036
Nevarnost udara, krhki strešniki



W037
Nevarnost povozitve pred daljinsko vodenim premičnim mehanizmom



W038
Nevarnost nenadnega glasnega hrupa

znaki za opozorila - W100



W100
Nevarnost padca transportnega vozička



W101
Nevarnost, tovarnjak



W102
Nevarnost, popravilo naprave



W103
Nevarnost dražljivih snovi



W104
Nevarnost stisnenja rok in nog



W106
Elektro ozemljitev



W107
Nevarnost agresivne snovi



W108
Nevarnost za oči, varjenje



W109
Nevarnost ionizirajočega sevanja



W110
Nevarnost, stopnice



W111
Nevarnost poškodovanja sluha



W112
Nevarnost eksplozije



W113
Nevarnost požara



W114
Nevarnost razelektivitve



W115
Nevarnost pred premičnimi mehanizmi



W116
Nevarnost za oči pred drobcii



W117
Nevarnost padca v odprtino



W118
Nevarnost padca po stopnicah

2 - varnostni znaki

GHS simboli

GHS je sistem razvrščanja, pakiranja in označevanja nevarnih lastnosti kemikalij. Grafični simboli tipa GHS so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Ul. RS št. 35/05 in novejši), Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Ul. RS št. 67/05 in novejši) in Uredbo 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe 1907/2006

Velikosti nalepke so odvisne od volumna embalaže:

volumen embalaže	dimenzije etikete (v mm)
125 mililitrov ali manj	v skladu z velikostjo embalaže
več kot 125 mililitrov do 3 litrov	najmanj 52 x 74
več kot 3 do 50 litrov	najmanj 74 x 105
več kot 50 do 500 litrov	najmanj 105 x 148
nad 500 litrov	najmanj 148 x 210

Primeri nalepk:

Podjetje d.o.o.
Ulica ul. 100,
1000 Ljubljana, Slovenija

logotip

NEVAREN ODPADEK - FLORESCENTNE CEVI-LUČI
KLAS. ŠT. ODPADKA: 20 01 21*

H STAVKI
H412 – Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

P STAVKI
P273 – Preprečiti sproščanje v okolje
P501 – Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi.

NE SPADA POD Določene ADRI

Podjetje d.o.o.
Ulica ul. 100,
1000 Ljubljana, Slovenija

logotip

NEVAREN ODPADEK - KOVINSKA EMBALAŽA, KI VSEBUJE OSTANKE NEVARNIH SNOVI
KLAS. ŠT. ODPADKA: 15 01 11*

H STAVKI
H412 – Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

P STAVKI
P273 – Preprečiti sproščanje v okolje
P501 – Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi.

Podjetje d.o.o.
Ulica ul. 100,
1000 Ljubljana, Slovenija

logotip

NEVAREN ODPADEK - ODPADNE LABORATORIJSKE KEMIKALIJE
KLAS. ŠT. ODPADKA: 16 05 06*

H STAVKI
H302 + H312 + H332 – Zdravju škodljivo pri zaseditvi, stiku s kožo in vdihavanju.
H314 – Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H412 – Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

P STAVKI
P201 – Ne vdihavati hlapirov.
P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P303 – Izprati usta.
P303 + P361 + P353 – Pri zaužitju: Izprati usta. NE izpirati bruhanja.
P303 + P361 + P353 – Pri stiku s kožo (ali lasmi): takoj odstraniti/oblačila vsa kontaminirana oblačila: izprati kožo z vodo/jetno.
P304 + P340 – Pri vdihavanju: preseliti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.
P310 – Takoj poklicati CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P305 + P351 + P338 – Pri stiku z očmi: predvno izprazniti z vodo nekaj minut. Odstraniti kontaktne leče, če jih imate in da to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P405 – Hraniti zaklenjeno.
P501 – Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi.

Podjetje d.o.o.
Ulica ul. 100,
1000 Ljubljana, Slovenija

logotip

NEVAREN ODPADEK - MINERALNA NEKLORIRANA MOTORNA/STROJNA OLJA
KLAS. ŠT. ODPADKA: 13 02 05*

H STAVKI
H228 – Zelo toksično vnetljivo tekočina in hlapi.
H302 – Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H332 – Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H412 – Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

P STAVKI
P201 – Hraniti ločeno od vnetljivih/oksidirajočih ogirajočih povzročiteljev. – Katerje prepovedano.
P202 – Hraniti v hermetično zaprti posodi.
P230 – Očistiti posodo in opremo za namene izločene.
P241 – Izprati s čisto vodo.
P242 – Izprati le s čisto vodo.
P243 – Preprečiti izločanje.
P271 – Hraniti v zaprti posodi.
P273 – Preprečiti sproščanje v okolje.
P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P281 – Izprati usta.
P272 – Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.
P303 + P361 – Pri zaužitju: Izprati usta. NE izpirati bruhanja.
P303 + P361 + P353 – Pri stiku s kožo (ali lasmi): takoj odstraniti/oblačila vsa kontaminirana oblačila: izprati kožo z vodo/jetno.
P305 + P351 – Pri stiku z očmi: predvno izprazniti z vodo nekaj minut. Odstraniti kontaktne leče, če jih imate in da to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P405 – Hraniti zaklenjeno.
P501 – Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi.

simboli za fizikalne nevarnosti - GHS



GHS01

Nestabilni eksplozivi;
Eksplozivi;
Samoreaktivne snovi
in zmesi;
Organski peroksidi



GHS02

Vnetljivi plini, aerosoli,
tekočine in trdne snovi;
Samoreaktivne snovi
in zmesi;
Piroforne tekočine in
trdne snovi;
Samosegrevajoče se
snovi in zmesi;
Snovi in zmesi, ki
v stiku z vodo sproščajo
vnetljive pline;
Organski peroksidi



GHS03

Oksidativni plini;
Oksidativne tekočine;
Oksidativne trdne snovi



GHS04

Plini pod tlakom:
Stisnjeni plini;
Utekočinjeni plini;
Ohlajeni utekočinjeni plini;
Raztopljeni plini



GHS05

Jedko za kovine

simboli za nevarnosti za zdravje - GHS



GHS06

Akutna strupenost



GHS07

Akutna strupenost;
Draženje kože;
Draženje oči;
Preobčutljivost kože;
Specifična strupenost za
posamezne organe – enkratna
izpostavljenost;
Draženje dihalnih poti;
Narkotični učinki



GHS08

Preobčutljivost dihal;
Mutagenost za zarodne celice;
Rakotvornost;
Strupenost za razmnoževanje;
Specifična strupenost za
posamezne
organe – enkratna
izpostavljenost;
Specifična strupenost za
posamezne
organe – ponavljajoča
se izpostavljenost;
Nevarnost pri vdihavanju



GHS05

Jedko za kožo;
Hude poškodbe oči

simboli za nevarnost za okolje - GHS



GHS09

Nevarno za vodno okolje

2 - varnostni znaki

ADR - znaki za izredne nevarnosti

ADR znaki za izredne nevarnosti so znaki, ki se uporabljajo pri označitvi prevoza nevarnih snovi v cestnem tovornem prometu.

Velikosti nalepk ali tabel 300x300 mm.



ADR1
Eksplzivne snovi
in predmeti



ADR1.4
Eksplzivne snovi
in predmeti



ADR1.5
Eksplzivne snovi
in predmeti



ADR1.6
Eksplzivne snovi
in predmeti



ADR2.1
Gorljivi plini



ADR2.1
Gorljivi plini



ADR2.2
Nenevtljivi plini,
nestrupeni plini



ADR2.2
Nenevtljivi plini,
nestrupeni plini



ADR2.3
Strupeni plini



ADR3
Vnetljive tekočine



ADR3
Vnetljive tekočine



ADR4.1
Vnetljive trdne snovi,
samoreaktivne snovi,
desenzibilizirani eksplozivi



ADR4.2
Samovnetljive snovi



ADR4.3
Snovi, ki pri stiku z vodo
tvorijo vnetljive pline



ADR4.3
Snovi, ki pri stiku z vodo
tvorijo vnetljive pline



ADR5.1
Oksidanti



ADR5.2
Organski peroksidi



ADR5.2
Organski peroksidi



ADR6.1
Strupi



ADR6.2
Kužne snovi



ADR7A
Radioaktivne snovi
Kategorija I



ADR7B
Radioaktivne snovi
Kategorija II



ADR7C
Radioaktivne snovi
Kategorija III



ADR7D
Radioaktivne snovi



ADR7E
Cepljive snovi
razreda 7



ADR8
Jedke snovi



ADR9
Različno nevarno
blago in predmeti



ADR10
Okolju nevarna snov



ADR11
Oznaka za
segrete snovi



ADR12
Oranžna tabla


reklamne table in napisi

Table izdelujemo na podlagi vaše grafične predloge oz. vam pripravimo osnutek table na podlagi vaših želja. Za podrobnejše informacije pošljite povpraševanje na info@signaco.si.



3 - reklamne table



reklamne table in napisi



reklamno-usmerjevalne table



usmerjevalne table znotraj objektov ali območja objektov



opozorilne table za igrišča - TOI



TOI-001
Opozorilna tabla za igrišče
600x900 mm
800x1200 mm
1000x1500 mm



TOI-002
Opozorilna tabla za igrišče
600x900 mm
800x1200 mm
1000x1500 mm



TOI-003
Opozorilna tabla za igrišče
700x1000 mm



TOI-004
Opozorilna tabla za igrišče
700x500 mm
850x600 mm
1000x700 mm



TOI-005
Opozorilna tabla za igrišče
500x500 mm
600x600 mm
700x700 mm



TOI-006
Razne napisne tablice za igrišča
300x200 mm
400x250 mm
500x300 mm...

opozorilne table za lastnike/vodnike psov - PSI

PSI
Opozorilne table za lastnike oz. vodnike psov

400x400 mm
500x500 mm
600x600 mm



PSI-01



PSI-02



PSI-03



PSI-04



PSI-05



PSI-06

PSI
Opozorilne table za lastnike oz. vodnike psov

400x200 mm
600x300 mm



PSI-10



PSI-11



PSI-12



PSI-13



PSI-14

4 - druge obvestilne table

DOT - obvestilno-opozorilne table in nalepke

DOT-1
Opozorilne table za podjetja, proizvodne hale,...



DOT-1.1
600x250



DOT-1.2
300x600



DOT-1.3
600x400



DOT-1.4
poljubne velikosti

DOT-2
Opozorilne table za zasebna parkirišča in garaže
400x600 mm
600x300 mm
600x400 mm



DOT-2.1
400x600



DOT-2.2
400x600



DOT-2.3
400x600



DOT-2.4
400x600



DOT-2.5
400x600



DOT-2.6
600x250



DOT-2.7
600x400

DOT-3
Opozorilne table za pokopališča

POKOPALIŠČE
IME KRAJA

Na območju pokopališča je prepovedano:

- prilaščanje predmetov z grobov,
- vodenje psov in drugih živali,
- uporaba prevoznih sredstev, razen ročnih vozilov,
- nesplošno vodenje do umirih,
- odstranjevanje in obrezovanje grmičevja in drevih brez soglasja upravljavca,
- opravljanje kamnoseških in drugih del brez predhodnega soglasja upravljavca,
- odlaganje odpadkov na mesta, ki niso določena v ta namen,
- onesnažiti ali poškodovati pokopališko infrastrukturo.

Pred posegom oz. inženir na območju pokopališča mora uporabnik od upravljavca pokopališča pridobiti soglasje za:

- postavitve, odstranitve ali spremembe nagrobnega spomenika,
- izvedbo pogrebne svečanosti (svetbo pokopa),
- prekop posmrtnih ostanikov.

Upravljavec pokopališča:
ime
naslov
tel.: 01 0000 000
e-pošta: info@...

DOT-3.1
Pokopališki red
600x900
800x1200



DOT-3.2
400x400
600x600



DOT-3.3
400x400
600x600



DOT-3.4
550x270

obvestilno-opozorilne table in nalepke - DOT



DOT-4.4
200x400
400x600



DOT-4.3
200x400
400x600



DOT-4.2
400x200
600x400



DOT-4.1
400x400
600x600

DOT-4
Opozorilne table
za zasebna
zemljišča...



DOT-4.9
300x600



DOT-4.8
600x350



DOT-4.7
400x300
600x450



DOT-4.6
400x300
600x450



DOT-4.12
400x300



DOT-4.11
400x300



DOT-4.10
400x300



DOT-5.4
200x400
400x600



DOT-5.3
400x400
600x600



DOT-5.2
600x250



DOT-5.1*
600x300
600x400

DOT-5
Opozorilne table
„Prepovedano
odlaganje
odpadkov“

* Tabli je lahko dodan vaš logotip. Izdelujemo tudi table s poljubnim tekstom in motivom po vaši predlogi.



DOT-5.6
400x400
600x600



DOT-5.5
400x400
600x600

4 - druge obvestilne table

DOT - obvestilno-opozorilne table in nalepke

DOT-5
Opozorilne table
„Prepovedano
odlaganje
odpadkov“



DOT-5.7
400x200
600x400



DOT-5.8
400x200
600x400



DOT-5.9
400x200
600x400

DOT-6
Opozorilna nalepka
„Visoka napetost“
290x200 mm



DOT-7
Opozorilne nalepke
in table
„Video nadzor“



DOT-7.1



DOT-7.2



DOT-7.3



DOT-7.4



DOT-7.5

nalepke
150x150
200x200
250x250
300x300



DOT-7.6
400x200
600x400



DOT-7.7
400x200
600x400



DOT-7.8
200x400
400x600



DOT-7.9
200x400
400x600

DOT-8
Obvestilne table
in nalepke -
prostor namenjen
kadilcem



DOT-8.1
200x300



DOT-8.2
200x300



DOT-8.3
200x300

obvestilno-opozorilne table in nalepke - DOT



DOT-9.1
400x400
600x600



DOT-9.2
800x600
tabla
~1000x1500
okvir




DOT-9.3
družina
530x650
tabla
600x1500
okvir



DOT-9.4
invalid
530x650
tabla
600x1500
okvir

DOT-9
Obvestilno -
opozorilne
table za parkirišča
nakupovalnih
centrov



DOT-10
standardna velikost: 3000x500
velikost table prilagodimo glede na prostor

DOT-10
Opozorilna tabla na
vhodu v garažno hišo



DOT-11
300x300
400x400
600x600



DOT-11
300x300
400x400
600x600

DOT-11
Opozorilne table
„Sneg pada
s strehe“



**Podjetje za proizvodnjo prometnih in
neprometnih znakov ter obvestil d.o.o.**

Topole 51/a, 1234 Mengeš

tel. +386 1 723 09 73

tel. +386 1 723 09 74

fax. +386 1 723 09 75

www.signaco.si

e-mail: info@signaco.si