

VARNOSTNI ZNAKI IN NEPROMETNE TABLE

III / 2
Varnostni znaki



- I. Vertikalna prometna signalizacija
- II. Železniška prometna signalizacija, Vodne poti - znaki za urejanje plovbe
- III. Varnostni znaki, gradbiščne table, reklamne table in druge obvestilne table**
- IV. Znaki za smučišča, planinske in pohodniške poti, znaki za označevanje naravnih vrednot in nepremičnih kulturnih spomenikov
- V. Prometna oprema
- VI. Horizontalna signalizacija
- VII. Znaki po naročilu
- VIII. Oprema vozil
- IX. Spreji za označevanje
- X. Druge talne označbe

Varnostni znaki, gradbiščne table, reklamne table in druge obvestilne table

1. Gradbiščne table	2
GOT - gradbiščne opozorilne table	2
GIT - gradbiščne informacijske table	2
GT-EU - gradbiščna in razlagalna tabla EU	3
DT - deloviščne table	3
2. Varnostni znaki	4
P - znaki za prepovedi	4
F - požarni znaki	7
M - znaki za obveznost	8
E - znaki za izhod v sili in prvo pomoč	10
R - znaki za reševanje	11
W - znaki za opozorila	12
GHS simboli	14
ADR - znaki za izredne nevarnosti	16
3. Reklamne table	17
reklamne table in napisi	17
reklamno-usmerjevalne table	18
usmerjevalne table znotraj objektov ali območja objektov	18
4. Druge obvestilne table	19
TOI - opozorilne table za igrišča	19
PSI - opozorilne table za lastnike/vodnike psov	19
DOT - obvestilno-opozorilne table in nalepke	20

2 - varnostni znaki

P - znaki za prepovedi

Znaki za prepovedi prepovedujejo določeno dejanje, ki lahko povzroči tveganje za varnost in zdravje. Znaki tipa P so v skladu s slovenskim standardom SIST EN ISO 7010:2012, simboli od števil P100 dalje so starejšega tipa, ki so v določenih primerih še vedno v uporabi skladno z zakonodajo oz. pravilniki.

Velikosti znakov (v mm)

Table in nalepke brez napisa:

200x200, 300x300, 400x400, 500x500, 600x600, fi200, fi300, fi400, fi600, fi900

Table in nalepke z napisom:

100x150, 150x225, 200x400, 250x375, 300x450, 400x600,...



P001

Splošna prepoved



P002

Prepovedano kajenje



P003

Prepovedana uporaba odprtega ognja



P004

Ni prehoda



P005

Voda ni pitna



P006

Prepovedano za viličarje



P007

Prepovedan vstop osebam s srčnim spodbujevalnikom



P008

Prepovedana uporaba kovinskih izdelkov ali ur



P009

Prepovedano plezanje



P010

Prepovedan dotik z roko



P011

Prepovedano gašenje z vodo



P012

Prepovedano nalaganje težkih bremen



P013

Prepovedana uporaba mobilnih aparatov



P014

Prepovedan vstop ljudem s kovinskimi vsadki



P015

Ne segaj z roko v odprtino



P016

Prepovedano škropiti z vodo



P017

Prepovedano potiskanje vstran



P018

Prepovedano sedenje



P019

Ne stopaj na površino



P020

Prepovedana uporaba dvigala v primeru požara



P021

Prepovedano za pse



P022

Prepovedan vnos hrane



P023

Prepovedano zalaganje



P024

Prepovedano hoditi ali stati na tem mestu

znaki za prepovedi - P



P025

Prepovedana uporaba nedokončanih zidarskih odrov



P026

Prepovedana uporaba naprav v kadeh, tuš kabinah ali rezervoarjih z vodo



P027

Prepovedana uporaba dvigala za ljudi



P028

Prepovedana uporaba rokavic



P029

Prepovedano fotografiranje



P030

Prepovedano vozlanje vrvi



P031

Ne preklaplaj stanja na stikalu



P032

Prepovedano brušenje



P033

Prepovedana uporaba mokrega brušenja



P034

Prepovedana uporaba ročnih brusilnih strojev



P035

Prepovedana nošnja obutve s kovinskim podplatom



P036

Prepovedan dostop otrokom



P037

Prepovedano zapustiti tekoči trak



P038

Prepovedano zibanje na sedežnici



P039

Prepovedana uporaba iskrečnega ali varilnega orodja

znaki za prepovedi - P100



P100

Nezaposlenim dostop prepovedan



P101

Prepovedano zadrževanje pod vilicami viličarja



P102

Prepovedan prevoz oseb na vilicah viličarja



P103

Prepovedan prevoz oseb na viličarju



P104

Prepovedan prevoz oseb na viličarju



P105

Prepovedano za viličarje



P106

Prepovedano zadrževanje pod dvignjenim bremenom



P107

Prepovedano zadrževanje v delovnem območju transportnih sredstev



P108

Prepovedano gibanje pod visečim bremenom



P109

Prepovedano gibanje pod dviznimi mehanizmi



P110

Nepohodna površina



P111

Prepovedano gibanje v območju stroja

2 - varnostni znaki

P100 - znaki za prepovedi



P112
Prepovedana vožnja
na paletnem vozičku



P113
Prepovedano za
kolesarje



P114
Omejitev hitrosti



P115
Prepovedano
parkiranje



P116
Prepovedan promet
v eno smer



P117
Ustavi



P118
Prepovedano
zavijanje v desno



P119
Prepovedano
zavijanje v levo



P120
Prepovedana
odstranitev zaščite



P121
Prepovedan vklop
stroja v popravilu



P122
Prepovedan vklop



P123
Prepovedana
uporaba iskrečega
orodja



P124
Prepovedano
poseganje med
obratovanjem



P125
Prepovedana
uporaba iskrečega
orodja



P126
Prepovedano
odnašanje gasilske
opreme



P127
Prepovedano
odmetavanje smeti
v jašek



P128
Prepovedano
odlaganje baterij



P129
Prepovedano
prestavlanje
gasilnih aparatov



P130
Prepovedano
gašenje z vodo



P131
Prepovedano
umivanje rok s
kemikalijami



P132
Plačilo s plačilnimi
karticami ni
mogoče



P133
Prepovedan vstop
osebam s srčnim
spodbujevalnikom



P134
Prepovedano
prinašanje kovinskih
predmetov



P135
Prepovedana
uporaba ure



P136
Prepovedane
igre z žogo



P137
Prepovedano
taborenje in
kampiranje



P138
Prepovedano
za vozila na
plinski pogon



P139
Prepovedano
odlaganje odpadkov



P140
Prepovedana
uporaba mobitela



P141
Prepovedana
uporaba mobitela



P142
Prepovedano
fotografiranje



P143
Prepovedano
plezanje



P144
Prepovedan
prehod

**Zadrževanje v
delovnem območju
stroja prepovedano**

P150
Prepoved zadrževanja v
delovnem območju stroja

200x100 mm
400x200 mm
600x300 mm
800x400 mm

Požarni znaki označujejo mesto kjer se nahajajo protipožarna sredstva in javljalniki požara. Grafični simboli tipa F so v skladu s slovenskim standardom SIST EN ISO 7010:2012

velikosti znakov (v mm)

Table in nalepke brez napisov:

100x100, 125x125, 150x150, 200x200, 250x250, 300x300, 400x400,...

Table in nalepke z napisi:

100x150, 150x225, 200x400, 250x375, 300x450,...



F001
Gasilni aparat



F002
Hidrant za gašenje



F003
Požarna lestev



F004
Gasilska oprema



F005
Ročni javljalnik požara



F006
Telefonski javljalnik požara



F001
Gasilni aparat



F002
Hidrant za gašenje



F003
Požarna lestev



F004
Gasilska oprema



F005
Ročni javljalnik požara



F006
Telefonski javljalnik požara

2 - varnostni znaki

M - znaki za obveznost

Znak za obveznost je znak, ki predpisuje obvezno ravnanje v določenem primeru.

Grafični simboli tipa M so v skladu s slovenskim standardom SIST EN ISO 7010:2012, simboli od števil M100 dalje so starejšega tipa, ki so v določenih primerih še vedno v uporabi skladno z zakonodajo oz. pravilniki.

Velikosti znakov (v mm)

Table in nalepke brez napisov:

200x200, 300x300, 400x400, 500x500, 600x600, fi200, fi300, fi400, fi600, fi900

Table in nalepke z napisom:

100x150, 150x225, 200x400, 250x375, 300x450, 400x600,...



M001

Splošna nevarnost



M002

Sledite navodilom
v knjižici



M003

Obvezna uporaba
slušnikov




M004

Obvezna uporaba
zaščitnih očal



M005

Priključi zemljski
terminal na tla



M006

Izvlomite vtikač
iz električne vtičnice



M007

Obvezna uporaba
neprosojnih zaščitnih očal



M008

Obvezna uporaba
zaščitnih čevljev



M009

Obvezna uporaba
zaščitnih rokavic



M010

Obvezna uporaba
zaščitnih oblačil



M011

Obvezno
umivanje rok



M012

Obvezna uporaba
držala



M013

Obvezna uporaba
ščitnika za obraz



M014

Obvezna uporaba
zaščitne čelade



M015

Obvezna uporaba
odsevnega jopiča



M016

Obvezna uporaba
zaščitne maske za obraz



M017

Obvezna uporaba
zaščitnega respiratorja




M018

Obvezna uporaba
varnostnega pasu



M019

Obvezna uporaba
maske za varjenje



M020

Obvezna uporaba
varnostnega pasu



M021

Obvezno izklopiti med
vzdrževanjem ali
popravilom



M022

Obvezna uporaba
zaščitnih sredstev



M023

Obvezna uporaba
prehoda preko mostu



M024

Obvezna uporaba
steze za pešce

znaki za obveznost - M



M025
Obvezno zaščititi
otrokovе oči z neprosojnimi
zaščitnimi očali



M026
Obvezna uporaba
zaščitnega predpasnika



M027
Obvezna uporaba
zaščitnih naprav



M028
Obvezno zaklepanje



M029
Obvezno zvočno
opozarjanje



M030
Obvezno odlaganje
smeti v koš



M031
Obvezna uporaba
ščitnika



M032
Obvezna uporaba
antistatičnih (gumjastih)
čevljev



M033
Obvezno zapreti
varnostni ščit



M034
Obvezno odpreti
varnostni ščit



M035
V primeru padca takoj
zapustiti vlečni trak



M036
Obvezno
dvigniti smuči



M046
Obvezno zavarovati
plinsko jeklenko



M047
Obvezna uporaba
dihalnega aparata



M048
Obvezna uporaba
detektorja plinov



M049
Obvezna uporaba
zaščitne športne opreme

znaki za obveznost - M100



M100
Obvezna uporaba
izhoda v primeru
nevarnosti



M101
Obvezno zapiranje
požarnih vrat



M102
Obvezna smer izhoda
v primeru nevarnosti



M103
Obvezna smer izhoda
v primeru nevarnosti



M104
Obvezna uporaba
varnostnega pasu



M105
Obvezno spremstvo
viličarja



M106
Obvezno spremstvo
tovornega vozila



M107
Obvezna uporaba
brezhibnih
varovalk



M108
Obvezno ugašanje
cigaret v pesku



M109
Glavni ventil

2 - varnostni znaki

E - znaki za izhod v sili in prvo pomoč

Znak za izhod v sili ali prvo pomoč je znak, ki daje informacije o zasilnih izhodih, pripomočkih za prvo pomoč in reševanje.

Grafični simboli tipa E so v skladu s slovenskim standardom SIST EN ISO 7010:2012

Velikosti znakov (v mm)

Table in nalepke brez napisa:

200x200, 300x300, 400x400, 500x500, 600x600

Table in nalepke z napisom:

100x150, 150x225, 200x400, 250x375, 300x450, 400x600,...



E001
Izhod v sili
(leva roka)



E002
Izhod v sili
(desna roka)



E003
Prva pomoč



E004
Klic v sili



E007
Zbirno mesto



E008
Razbiti v primeru
nevarnosti



E009
Dežurni
zdravnik



E010
Avtomatski srčni
defibrilator



E011
Aparat za
izpiranje oči



E012
Tuš za nujne
primere



E013
Nosila



E014
Sistem za zaznavo prisotnosti
in usmejenosti otroškega
sedeža v vozilu



E015
Pitna voda



E016
Izhod v sili z
evakuacijsko lestvijo



E017
Izhod v sili



E018
Za odpiranje
zavrteti v levo



E019
Za odpiranje
zavrteti v desno



E020
Tipka za
izklop v sili



E022
Odpiranje vrat s
potiskom na levo roko



E023
Odpiranje vrat s
potiskom na desno roko



E035
Nož za reševanje



E059
Evakuacijska
lestev






























E060
Evakuacijski stol

znaki za reševanje - R

Znak za reševanje je znak, ki daje informacije o smeri evakuacije in zasilnih izhodih.

Velikosti so navedene pri posameznem sklopu znakov.

						
R001 Smer izhoda v sili - levo	R002 Smer izhoda v sili - desno	R003 Smer izhoda v sili	R005 Smer izhoda v sili - levo gor po stopnicah	R006 Smer izhoda v sili - levo dol po stopnicah	R007 Smer izhoda v sili - desno gor po stopnicah	
						
R008 Smer izhoda v sili - desno dol po stopnicah	R009 Prva pomoč levo	R010 Prva pomoč desno	R011 Smer evakuacije naravnost	R012 Smer evakuacije dol	R013 Smer evakuacije levo	
						125x125 mm 150x150 mm 200x200 mm 250x250 mm
R014 Smer evakuacije desno	R015 Smer evakuacije levo dol	R016 Smer evakuacije desno dol	R017 Smer evakuacije levo gor	R018 Smer evakuacije desno gor		
						
R020 Smer rešitve levo	R021 Smer rešitve desno	R022 Smer rešitve levo gor	R023 Smer rešitve desno gor	R024 Smer rešitve levo dol	R025 Smer rešitve desno dol	
		235x100 mm 280x120 mm 350x150 mm				
R026 Smer rešitve izhod	R027 Smer rešitve izhod		2417 Intervencijska pot 400 x 400 600 x 600	2418 Intervencijski prehod 400 x 400		

2 - varnostni znaki

W - znaki za opozorila

Opozorilni znak je znak, ki opozarja na tveganje ali nevarnost.

Grafični simboli tipa E so v skladu s slovenskim standardom SIST EN ISO 7010:2012, simboli od števil W100 dalje so starejšega tipa, ki so v določenih primerih še vedno v uporabi skladno z zakonodajo oz. pravilniki.

Velikosti znakov (v mm)

Table in nalepke brez napisa:

100x100, 150x150, 200x200, 300x300, 400x400, 500x500, 600x600

Table in nalepke z napisom:

100x150, 150x225, 200x400, 250x375, 300x450, 400x600,...



W001
Splošna nevarnost



W002
Nevarnost, eksplozivni material



W003
Nevarnost radioaktivne snovi ali ionizirajočega sevanja



W004
Nevarnost, laserski žarek



W005
Nevarnost elektromagnetnega sevanja



W006
Nevarnost magnetnega polja



W007
Nevarnost padca (talna ovira)



W008
Nevarnost padca z višine



W009
Biolška nevarnost



W010
Nevarnost nizke temperature / poledice



W011
Nevarnost padca, spolzka tla



W012
Nevarnost električnega udara



W013
Pozor pes čuvaj



W014
Nevarnost - viličar ali drugo industrijsko vozilo



W015
Nevarnost padca visečih bremen



W016
Nevarnost zastrupitve



W017
Nevarnost, vroča površina



W018
Nevarnost avtomatskega vklopa



W019
Nevarnost stisnjenja



W020
Nevarnost udarca v glavo



W021
Nevarnost požara, vnetljiv material



W022
Nevarnost poškodbe, oster predmet



W023
Nevarnost razžiranja, jedka snov



W024
Nevarnost poškodbe, stisk roke

znaki za opozorila - W



W025
Nevarnost, vrteči valji



W026
Nevarnost izlitja kisline, polnjenje baterije



W027
Nevarnost optičnega sevanja (UV, IR,...)



W028
Nevarnost oksidacije



W029
Nevarnost eksplozije, visok pritisk



W030
Nevarnost poškodovanja roke



W031
Nevarnost poškodovanja roke med obdelovancem in stikalnico



W032
Nevarnost poškodbe, hiter premik obdelovanca v stikalnici



W033
Nevarnost uboda, bodeča žica



W034
Nevarnost, napadalna živalina



W035
Nevarnost padajočih predmetov



W036
Nevarnost udara, krhki strešniki



W037
Nevarnost povozitve pred daljinsko vodenim premičnim mehanizmom



W038
Nevarnost nenadnega glasnega hrupa

znaki za opozorila - W100



W100
Nevarnost padca transportnega vozička



W101
Nevarnost, tovornjak



W102
Nevarnost, popravilo naprave



W103
Nevarnost dražljivih snovi



W104
Nevarnost stisnenja rok in nog



W106
Elektro ozemljitev



W107
Nevarnost agresivne snovi



W108
Nevarnost za oči, varjenje



W109
Nevarnost ionizirajočega sevanja



W110
Nevarnost, stopnice



W111
Nevarnost poškodovanja sluha



W112
Nevarnost eksplozije



W113
Nevarnost požara



W114
Nevarnost razelektiritve



W115
Nevarnost pred premičnimi mehanizmi



W116
Nevarnost za oči pred drobcii



W117
Nevarnost padca v odprtino



W118
Nevarnost padca po stopnicah

2 - varnostni znaki

GHS simboli

GHS je sistem razvrščanja, pakiranja in označevanja nevarnih lastnosti kemikalij. Grafični simboli tipa GHS so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Ul. RS št. 35/05 in novejši), Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Ul. RS št. 67/05 in novejši) in Uredbo 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe 1907/2006

Velikosti nalepke so odvisne od volumna embalaže:

volumen embalaže	dimenzije etikete (v mm)
125 mililitrov ali manj	v skladu z velikostjo embalaže
več kot 125 mililitrov do 3 litrov	najmanj 52 x 74
več kot 3 do 50 litrov	najmanj 74 x 105
več kot 50 do 500 litrov	najmanj 105 x 148
nad 500 litrov	najmanj 148 x 210

Primeri nalepk:

Podjetje d.o.o.
Ulica ul. 100,
1000 Ljubljana, Slovenija

logotip

NEVAREN ODPADEK - FLORESCENTNE CEVI-LUČI
KLAS. ŠT. ODPADKA: 20 01 21*

H STAVKI
H412 – Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

P STAVKI
P273 – Preprečiti sproščanje v okolje
P501 – Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi.

NE SPADA POD Določene ADRI

Podjetje d.o.o.
Ulica ul. 100,
1000 Ljubljana, Slovenija

logotip

NEVAREN ODPADEK - KOVINSKA EMBALAŽA, KI VSEBUJE OSTANKE NEVARNIH SNOVI
KLAS. ŠT. ODPADKA: 15 01 11*

H STAVKI
H412 – Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

P STAVKI
P273 – Preprečiti sproščanje v okolje.
P501 – Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi.

Podjetje d.o.o.
Ulica ul. 100,
1000 Ljubljana, Slovenija

logotip

NEVAREN ODPADEK - ODPADNE LABORATORIJSKE KEMIKALIJE
KLAS. ŠT. ODPADKA: 16 05 06*

H STAVKI
H302 + H312 + H332 – Zdravju škodljivo pri zadržanju, stiku s kožo in vdihavanju.
H314 – Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H412 – Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

P STAVKI
P201 – Ne vdihavati hlapirov.
P202 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za odličnost za obrabo.
P230 – Izperiti usta.
P303 – Kontaminirana oblačila ograti pred ponovno uporabo.
P301 + P330 + P331 – PRI ZAUŽITJU: Izperiti usta. NE izpirati bruhanja.
P303 + P361 + P353 – PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/oblačila vsa kontaminirana oblačila: izperiti kožo z vodo/jetno.
P304 + P340 – PRI VDIHAVANJU: preseliti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.
P310 – Takoj poklicati CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P405 – Hraniti zaklenjeno.
P501 – Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi.

Podjetje d.o.o.
Ulica ul. 100,
1000 Ljubljana, Slovenija

logotip

NEVAREN ODPADEK - MINERALNA NEKLORIRANA MOTORNA/STROJNA OLJA
KLAS. ŠT. ODPADKA: 13 02 05*

H STAVKI
H302 – Zdravju škodljivo pri zadržanju.
H314 – Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H332 – Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H412 – Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

P STAVKI
P201 – Hraniti ločeno od vročinskih/odpadnih odpadkov/poravnih. – Kabinje prepovedano.
P202 – Hraniti v zaprti posodi.
P240 – Očistite posodo in opremo za namene, odprmo proti eksplozijam.
P241 – Izperite in sperite, ki ne povzročata isker.
P242 – Preprečiti iskanje/reakcije.
P261 – Ne vdihavati hlapirov.
P271 – Uporabljati le v dobro prezračenem prostoru.
P273 – Preprečiti sproščanje v okolje.
P303 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za odličnost za obrabo.
P304 – Izperiti usta.
P305 – Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.
P308 + P313 – PRI ZAUŽITJU: opombe položite pri CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P303 + P361 + P353 – PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstranite/oblačila vsa kontaminirana oblačila: izperiti kožo z vodo/jetno.
P305 + P351 + P338 – Oči pazljivo za paljenje uporabite pripeno emulzijo.
P402 + P233 – Hraniti na suhem/prezračenem mestu. Hraniti na hladnem.
P501 – Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi.

simboli za fizikalne nevarnosti - GHS



GHS01

Nestabilni eksplozivi;
Eksplozivi;
Samoreaktivne snovi
in zmesi;
Organski peroksidi



GHS02

Vnetljivi plini, aerosoli,
tekočine in trdne snovi;
Samoreaktivne snovi
in zmesi;
Piroforne tekočine in
trdne snovi;
Samosegrevajoče se
snovi in zmesi;
Snovi in zmesi, ki
v stiku z vodo sproščajo
vnetljive pline;
Organski peroksidi



GHS03

Oksidativni plini;
Oksidativne tekočine;
Oksidativne trdne snovi



GHS04

Plini pod tlakom:
Stisnjeni plini;
Utekočinjeni plini;
Ohlajeni utekočinjeni plini;
Raztopljeni plini



GHS05

Jedko za kovine

simboli za nevarnosti za zdravje - GHS



GHS06

Akutna strupenost



GHS07

Akutna strupenost;
Draženje kože;
Draženje oči;
Preobčutljivost kože;
Specifična strupenost za
posamezne organe – enkratna
izpostavljenost;
Draženje dihalnih poti;
Narkotični učinki



GHS08

Preobčutljivost dihal;
Mutagenost za zarodne celice;
Rakotvornost;
Strupenost za razmnoževanje;
Specifična strupenost za
posamezne
organe – enkratna
izpostavljenost;
Specifična strupenost za
posamezne
organe – ponavljajoča
se izpostavljenost;
Nevarnost pri vdihavanju



GHS05

Jedko za kožo;
Hude poškodbe oči

simboli za nevarnost za okolje - GHS



GHS09

Nevarno za vodno okolje

2 - varnostni znaki

ADR - znaki za izredne nevarnosti

ADR znaki za izredne nevarnosti so znaki, ki se uporabljajo pri označitvi prevoza nevarnih snovi v cestnem tovornem prometu.

Velikosti nalepk ali tabel 300x300 mm.



ADR1
Eksplzivne snovi
in predmeti



ADR1.4
Eksplzivne snovi
in predmeti



ADR1.5
Eksplzivne snovi
in predmeti



ADR1.6
Eksplzivne snovi
in predmeti



ADR2.1
Gorljivi plini



ADR2.1
Gorljivi plini



ADR2.2
Nenevrtljivi plini,
nestrupeni plini



ADR2.2
Nenevrtljivi plini,
nestrupeni plini



ADR2.3
Strupeni plini



ADR3
Vnetljive tekočine



ADR3
Vnetljive tekočine



ADR4.1
Vnetljive trdne snovi,
samoreaktivne snovi,
desenzibilizirani eksplozivi



ADR4.2
Samovnetljive snovi



ADR4.3
Snovi, ki pri stiku z vodo
tvorijo vnetljive pline



ADR4.3
Snovi, ki pri stiku z vodo
tvorijo vnetljive pline



ADR5.1
Oksidanti



ADR5.2
Organski peroksidi



ADR5.2
Organski peroksidi



ADR6.1
Strupi



ADR6.2
Kužne snovi



ADR7A
Radioaktivne snovi
Kategorija I



ADR7B
Radioaktivne snovi
Kategorija II



ADR7C
Radioaktivne snovi
Kategorija III



ADR7D
Radioaktivne snovi



ADR7E
Cepljive snovi
razreda 7



ADR8
Jedke snovi



ADR9
Različno nevarno
blago in predmeti



ADR10
Okolju nevarna snov



ADR11
Oznaka za
segrete snovi



ADR12
Oranžna tabla



**Podjetje za proizvodnjo prometnih in
neprometnih znakov ter obvestil d.o.o.**

Topole 51/a, 1234 Mengeš

tel. +386 1 723 09 73

tel. +386 1 723 09 74

fax. +386 1 723 09 75

www.signaco.si

e-mail: info@signaco.si