



ZNAKI ZA SMUČIŠČA, POTOI IN ZNAMENITOSTI



**Znaki za smučišča, planinske in pohodniške poti,
znaki za označevanje naravnih vrednot in
nepremičnih kulturnih spomenikov**

- I. Vertikalna prometna signalizacija
- II. Železniška prometna signalizacija, Vodne poti - znaki za urejanje plovbe
- III. Varnostni znaki, gradbiščne table, reklamne table in druge obvestilne table
- IV. Znaki za smučišča, planinske in pohodniške poti, znaki za označevanje naravnih vrednot in nepremičnih kulturnih spomenikov**
- V. Prometna oprema
- VI. Horizontalna signalizacija
- VII. Znaki po naročilu
- VIII. Oprema vozil
- IX. Spreji za označevanje
- X. Druge talne označbe

Znaki za smučišča, planinske in pohodniške poti, znaki za označevanje naravnih vrednot in nepremičnih kulturnih spomenikov

1. Znaki za smučišča	2
1.1 - opozorilni znaki	2
1.2 - znaki za prepovedi	2
1.3 - obvestilni znaki	3
1.4 - znaki za obveznost	3
1.5 - drugi znaki za prepovedi	4
1.6 - drugi znaki za obveznost	4
2. Znaki za planinske in pohodniške poti	5
2.1 - znaki za planinske poti	5
2.2 - znaki za pohodniške poti	6
3. Znaki za označevanje naravnih vrednot	7
3.1 - označevalni znaki	7
3.2 - dopolnilni označevalni znaki	7
3.3 - usmerjevalni znaki	7
3.4 - informacijski znaki	8
3.5 - piktogrami	8
3.6 - opozorilni znaki na vodi	10
4. Znaki za označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov	11
4.1 - označevalni element A	11
4.2 - označevalni element B	12
4.3 - označevalni element C	13

ZNAKI ZA SMUČIŠČA, POTO IN ZNAMENITOSTI

Znaki za smučišča



Znaki za smučišča, planinske in pohodniške poti,
znaki za označevanje naravnih vrednot in
nepremičnih kulturnih spomenikov

1 - znaki za smučišča

Vrsto in obliko znakov za smučišča določa Pravilnik o znakih in označbah na smučiščih (Ur. l. RS št. 116/2008) in slovenski standard SIST EN ISO 7010:2012 in SIST EN ISO 12944-5.

Velikosti znakov so navedene pri posameznih sklopih.

1.1 - opozorilni znaki



A1
Splošna nevarnost*



A2
Zoženje
smučarske proge*



A3
Križišče*



A3.1
Križišče z vlečnico



A4
Teptalec snega
na delu



A5
Teptalec snega
z vitlom na delu*



A6
Snežni topovi
v delu



A7
Nevarnost zdrsa
(padcev)



A8
Značilne nevarnosti
v gorah*

Velikost znakov:

400x600 mm

500x750 mm

600x900 mm

*V spodnji predel znaka se namestijo oz. dodajo besedila ali simboli, ki na tovrsten način opozarjajo na preteče nevarnosti

1.2 - znaki za prepovedi



B1
Hoja prepovedana



B2
Sankanje
prepovedano



B3
Prepoved vožnje
s snežnim bobom



B4
Deskanje
prepovedano



B5
Smučanje v gozdu
prepovedano

Velikost znakov:

400x600 mm

500x750 mm

600x900 mm

obvestilni znaki - 1.3

Velikost znakov:
400x600 mm
500x750 mm
600x900 mm




C1
Prva pomoč




C2
Klic za
prvo pomoč


Velikost znakov:
fi 400 mm,
fi 500 mm,
fi 600 mm



C3.1
Lahka
smučarska proga



C3.2
Srednje težavna
smučarska proga



C3.3
Težavna
smučarska proga



C4
Nevarnost plazov
500x700 mm



C5
Zaprto
(prepoved uporabe
smučarskih površin)
700x500 mm



C6
Zaprto
(prepoved uporabe
smučarskih površin)
fi 500 mm



C7
Stop
400x400, 500x700 mm

Min. velikost količkov:
fi 50 mm,
višina 2300 mm



C8.1
Označevalni količek modre
barve označuje rob lahke
smučarske proge




C8.2
Označevalni količek rdeče
barve označuje rob srednje
težavne smučarske proge



C8.3
Označevalni količek modre
barve označuje rob težavne
smučarske proge



C9
Označevalni količek za
označevanje področja
nevarnosti snežnih plazov
in drugih nevarnosti



C9.1
Označevalni količek za
označevanje področja
nevarnosti
snežnih plazov in drugih
nevarnosti v obliki križa

znaki za obveznost - 1.4

Velikost znakov:
fi 420 mm,
fi 500 mm,
fi 600 mm



D1
Obvezna smer
smučanja - levo



D2
Obvezna smer
smučanja - desno



D3
Obvezna smer
smučanja - naravnost

1 - znaki za smučišča

1.5 - drugi znaki za prepovedi



P037

Prepovedano zapustiti tekoči trak



P038

Prepovedano zibanje na sedežnici

Velikost znakov:

fi 400 mm,

fi 500 mm,

fi 600 mm

1.6 - drugi znaki za obveznost



M033

Obvezno zapreti varnostni ščit



M034

Obvezno odpreti varnostni ščit



M035

V primeru padca takoj zapustiti vlečni trak



M036

Obvezno dvigniti smuči



V001

Obvezno čakanje v eni vrsti



V002

Obvezno čakanje v dveh vrstah




V003

Obvezno čakanje v treh vrstah


Velikost znakov:

400x600, 500x750, 600x900, fi400, 500, 600 mm




V012

Dve vrsti




V013

Tri vrste



V014

Štiri vrste



V015

Pet vrst

Velikost znakov (V012, V013):
400x400, 500x500, 600x600 mm

Velikost znakov (V014, V015):
400x600, 500x750, 600x900 mm

ZNAKI ZA SMUČIŠČA, POTO IN ZNAMENITOSTI

Znaki za planinske in pohodniške poti

Znaki za smučišča, planinske in pohodniške poti,
znaki za označevanje naravnih vrednot in
nepremičnih kulturnih spomenikov

znaki za planinske in pohodniške poti - 2

Vrsto in obliko znakov za planinske poti določa Pravilnik o označevanju in opremljanju planinskih poti (Ur. l. RS št. 80/2008).
Velikosti znakov so navedene pri posameznih sklopih.

znaki za planinske poti - 2.1



1
Knafelčeva
markacija
80 - 100 mm



2
Usmerjevalna tabla
za eno ali dve poti
500 x 145 mm



2.1
Usmerjevalna tabla
za tri ali štiri poti
500 x 200 mm



3.1
Dodatne oznake
smerna puščica
80 - 100 mm



3.1
Dodatne oznake
smerna puščica
80 - 100 mm



3.2
Dodatne oznake,
ravne in lomljene črte
80 - 100 mm



3.2
Dodatne oznake,
ravne in lomljene črte
80 - 100 mm

KREDARICA

3.3
Dodatne oznake,
napisi na deblih in
skalnih
80 - 100 mm

KREDARICA

3.3
Dodatne oznake,
napisi v temnih
gozdovih
80 - 100 mm



4.1
Markacija za
označevanje obhodnic
80 - 100 mm



4.1
Markacija za
označevanje obhodnic
80 - 100 mm



4.2
Markacija za
označevanje evropske
poti E6 in E7
80 - 100 mm



6
Tabla za zaporo poti
290x210 mm



5.1
Vožnja z gorskimi
kolesi dovoljena
145x145 mm






5.2
Vožnja z gorskimi
kolesi prepovedana
145x145 mm

2 - znaki za planinske in pohodniške poti

Vrsto in obliko znakov za pohodniške poti določajo Priporočila za postavitve signalizacije za pohodne poti in poti nordijske hoje.

Velikosti znakov so navedene pri posameznih sklopih.

2.2 - znaki za pohodniške poti



Tp-1

Usmerjevalne table poti za nordijsko hojo ali tematsko pohodne poti

Tp-2

Usmerjevalne table poti za nordijsko hojo ali tematsko pohodne poti na vmesnih križiščih ali odcepih

Tp-3

Usmerjevalne table za označitev različnih poti, ki se križajo, so si vzporedne oz. delno identične

Velikost kažipotov: 500x200, 500x145, 500x80 mm




Tp-4.1
Markacija
80 - 100 mm



Tp-4.2
Dodatne oznake
smerna puščica
80 - 100 mm




Tp-4.2
Dodatne oznake
smerna puščica
80 - 100 mm



Tp-5

Informacijska tabla znamenitosti ali pojasnevalna tabla
1410x1100 mm
700x545 mm
500x390 mm



Tp-6

Osnovna informacijska tabla na začetku in koncu poti
1500x2000 mm

ZNAKI ZA SMUČIŠČA, POTO IN ZNAMENITOSTI IV / 3

Znaki za označevanje naravnih vrednot



Znaki za smučišča, planinske in pohodniške poti,
znaki za označevanje naravnih vrednot in
nepremičnih kulturnih spomenikov

znaki za označevanje naravnih vrednot - 3

Vrsto in obliko znakov za označevanje naravnih vrednot določa Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot (Ur. l. RS št. 117/2002 in 53/2005). Velikosti znakov so navedene pri posameznih sklopih.

označevalni znaki - 3.1



NV-1.70
Osnovni označevalni
znak - modul 700x125 mm



NV-1.50
Osnovni označevalni
znak - modul 500x90 mm



NV-1.35
Osnovni označevalni
znak - modul 350x63 mm



NV-3.70
Osnovni poimenovalni
znak - modul 700x400 mm



NV-3.50
Osnovni poimenovalni
znak - modul 500x290 mm




NV-2
Osnovni označevalni
piktogram
90x90 mm




NV-3.35
Osnovni poimenovalni
znak - modul 350x200 mm


dopolnilni označevalni znaki - 3.2



NV-4.70
Dopolnilni označevalni
znak - modul 700x125 mm




NV-4.50
Dopolnilni označevalni
znak - modul 500x90 mm




NV-4.35
Dopolnilni označevalni
znak - modul 350x65 mm


usmerjevalni znaki - 3.3



NV-5.70
Usmerjevalni znak
modul 700x125 mm



NV-5.50
Usmerjevalni znak
modul 500x90 mm




NV-5.35
Usmerjevalni znak
modul 350x63 mm



NV-5
Usmerjevalni
piktogram
90x90 mm

3 - znaki za označevanje naravnih vrednot

3.4 - informacijski znaki



NV-6.70
Osnovni informativni
znak - modul 700x545 mm



NV-6.50
Osnovni informativni
znak - modul 500x390 mm



NV-7.70
Osnovni informativni
znak - modul 700x545 mm



NV-7.50
Osnovni informativni
znak - modul 500x390 mm

3.5 - piktogrami




Pse na vrvico



Primeren prostor
za kurjenje



Primeren
prostor za
taborjenje



Primerno
za jadralno
padalstvo



Primerno
za letenje
z zmajem



Izletniška
pot



Planinska
pot



Primerno
za turno
smuko



Primerno
za ježo s
konji



Kolesarska
pot



Koš za smeti



Razgledna
točka



Primerno
za žar



Pitna voda



Primerno
za ribolov



Opazovanje
(skupaj z*)




*Ujeda



*Orel



Primerno
za opazovanje



PSSST!
Ne moti
gorskih živali



PSSST!
Ne moti
gozdnih
živali



Ne moti
ptic



Pozor,
medved



Pozor,
kače



Pozor,
ptice



Prepovedano
za pse



Prepovedano
taborjenje



Prepovedano
prenočevanje



Prepovedano kampiranje



Prepovedano prenočevanje (spalne vreče)



Prepovedano za motorna kolesa in kolesa z motorjem



Prepovedano za kolesa




Prepovedano kurjenje ognja



Prepovedano prižiganje ognja



Prepovedano trganje cvetja



Prepovedano za letenje z zmaji



Prepovedano za jadralna padala



Prepovedano pitje - voda ni pitna



Prepovedano odmetavanje smeti



Prepovedano pranje avtomobilov



Prepovedana hoja izven poti



Prepovedana smuka



Prepovedana ježa



Prepovedan prehod za pohodnike



Prepovedano zbiranje večjih skupin



Prepovedano nabiranje (dotikanje žab)



Prepovedano nabiranje (dotikanje polžev)



Prepovedano nabiranje (dotikanje žuželk)



Prepovedano nabiranje (dotikanje gob)



Prepovedano nabiranje kamnin



Prepovedano nabiranje (dotikanje jamskih živali)



Prepovedano nabiranje (dotikanje morskih organizmov)



Prepoved plavanja



Prepoved potapljanja



Prepovedan podvodni ribolov



Prepovedano trnkarjenje



Prepovedano lovljenje rib z mrežo



Prepovedano za motorne čolne



Prepovedano za motorne ladje



Prepovedano sidranje



Prepovedan ribolov



Prepovedano nabiranje fosilov



Prepoved lomljenja kapnikov



Prepoved plezanja



Prepovedano za motorne sani



Prepovedano za motorna vozila



Prepoved vožnje izven označenih poti



Prepovedano povzročanje hrupa

3 - znaki za označevanje naravnih vrednot

3.5 - piktogrami



Parkirišče



Informacije



Stranišče



Stranišče za invalide



Dostop za invalide



Prva pomoč



Smerni piktogram



Zavarovano območje narave



Varstvo kulturne dediščine



Varstvo naravne vrednote




NV-8.50

Opozorilni znak z 8 piktogrami - modul 500

3.6 - opozorilni znaki na vodi

SISTEM OZNAČEVANJA NA MORJU / BOJE SKICA BOJE



NV-9

Opozorilni znak na vodi



IV / 4

ZNAKI ZA SMUČIŠČA, POTOI IN ZNAMENITOSTI

Znaki za označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov



Znaki za smučišča, planinske in pohodniške poti,
znaki za označevanje naravnih vrednot in
nepremičnih kulturnih spomenikov

IV.

znaki za označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov - 4

Vrsto in obliko znakov za označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov določa Pravilnik o označevanju kulturnih spomenikov (Ur. l. RS št. 16/2008 in 123/2008). Velikosti znakov so navedene pri posameznih sklopih.

označevalni element A - 4.1



velikost elementa A1
fi 180 mm

A1
Označevalni element A1
dvojezičen



A1
Označevalni element A1
trojezičen



velikost elementa A2
fi 90 mm

A2
Označevalni element A2
dvojezičen
(samo v kombinaciji z A1)



A2
Označevalni element A2
trojezičen
(samo v kombinaciji z A1)



velikost elementa A1
fi 180 mm

A1
Označevalni element A1
dvojezičen s QR kodo



A1
Označevalni element A1
trojezičen s QR kodo

4 - znaki za označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov

4.2 - označevalni element B



B1
Označevalni element B1
dvojezičen - v bronu



B1
Označevalni element B1
trojezičen - v bronu

velikost elementa B1
fi 210 mm



B2
Označevalni element B2
dvojezičen - v bronu
(samo v kombinaciji z B1)



B2
Označevalni element B2
trojezičen - v bronu
(samo v kombinaciji z B1)

velikost elementa B2
fi 105 mm



B1.2
Označevalni element B1.2
dvojezičen - v bronu



B1.2
Označevalni element B1.2
trojezičen - v bronu

velikost elementa B1.2
210x210 mm



B2.2
Označevalni element B2
dvojezičen - v bronu
(samo v kombinaciji z B1.2)



B2.2
Označevalni element B2.2
trojezičen - v bronu
(samo v kombinaciji z B1.2)

velikost elementa B2.2
105x105 mm



Podjetje za proizvodnjo prometnih in
neprometnih znakov ter obvestil d.o.o.

Topole 51/a, 1234 Mengeš

tel. +386 1 723 09 73

tel. +386 1 723 09 74

fax. +386 1 723 09 75

www.signaco.si
e-mail: info@signaco.si