



IV / 4

ZNAKI ZA SMUČIŠČA, POTOI IN ZNAMENITOSTI

Znaki za označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov



Znaki za smučišča, planinske in pohodniške poti,
znaki za označevanje naravnih vrednot in
nepremičnih kulturnih spomenikov

IV.

- I. Vertikalna prometna signalizacija
- II. Železniška prometna signalizacija, Vodne poti - znaki za urejanje plovbe
- III. Varnostni znaki, gradbiščne table, reklamne table in druge obvestilne table
- IV. Znaki za smučišča, planinske in pohodniške poti, znaki za označevanje naravnih vrednot in nepremičnih kulturnih spomenikov**
- V. Prometna oprema
- VI. Horizontalna signalizacija
- VII. Znaki po naročilu
- VIII. Oprema vozil
- IX. Spreji za označevanje
- X. Druge talne označbe

Znaki za smučišča, planinske in pohodniške poti, znaki za označevanje naravnih vrednot in nepremičnih kulturnih spomenikov

1. Znaki za smučišča	2
1.1 - opozorilni znaki	2
1.2 - znaki za prepovedi	2
1.3 - obvestilni znaki	3
1.4 - znaki za obveznost	3
1.5 - drugi znaki za prepovedi	4
1.6 - drugi znaki za obveznost	4
2. Znaki za planinske in pohodniške poti	5
2.1 - znaki za planinske poti	5
2.2 - znaki za pohodniške poti	6
3. Znaki za označevanje naravnih vrednot	7
3.1 - označevalni znaki	7
3.2 - dopolnilni označevalni znaki	7
3.3 - usmerjevalni znaki	7
3.4 - informacijski znaki	8
3.5 - piktogrami	8
3.6 - opozorilni znaki na vodi	10
4. Znaki za označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov	11
4.1 - označevalni element A	11
4.2 - označevalni element B	12
4.3 - označevalni element C	13

znaki za označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov - 4

Vrsto in obliko znakov za označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov določa Pravilnik o označevanju kulturnih spomenikov (Ur. l. RS št. 16/2008 in 123/2008). Velikosti znakov so navedene pri posameznih sklopih.

označevalni element A - 4.1



velikost elementa A1
fi 180 mm

A1
Označevalni element A1
dvojezičen



A1
Označevalni element A1
trojezičen



velikost elementa A2
fi 90 mm

A2
Označevalni element A2
dvojezičen
(samo v kombinaciji z A1)



A2
Označevalni element A2
trojezičen
(samo v kombinaciji z A1)



velikost elementa A1
fi 180 mm

A1
Označevalni element A1
dvojezičen s QR kodo



A1
Označevalni element A1
trojezičen s QR kodo

4 - znaki za označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov

4.2 - označevalni element B



B1
Označevalni element B1
dvojezičen - v bronu



B1
Označevalni element B1
trojezičen - v bronu

velikost elementa B1
fi 210 mm



B2
Označevalni element B2
dvojezičen - v bronu
(samo v kombinaciji z B1)



B2
Označevalni element B2
trojezičen - v bronu
(samo v kombinaciji z B1)

velikost elementa B2
fi 105 mm



B1.2
Označevalni element B1.2
dvojezičen - v bronu



B1.2
Označevalni element B1.2
trojezičen - v bronu

velikost elementa B1.2
210x210 mm



B2.2
Označevalni element B2
dvojezičen - v bronu
(samo v kombinaciji z B1.2)




B2.2
Označevalni element B2.2
trojezičen - v bronu
(samo v kombinaciji z B1.2)

velikost elementa B2.2
105x105 mm

znaki za označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov - 4

označevalni element C - 4.3

 <p>CERKVA SVETIČA SARA S. KIRKJA SV. SARA, CERKVA S. SARA CHURCH</p> <p>OBČINA PIRAN</p>  	<p>Pravoslavna cerkev svetice Sare, ki je bila zgrajena leta 1824, je ena izmed najlepših in najzanimivejših cerkva v Sloveniji. Njena zgradba je v klasičnem slogu, s preprosto, a elegantno fasado. Cerkev je bila obnovljena leta 1824, ko so jo zgradili v klasičnem slogu, s preprosto, a elegantno fasado. Cerkev je bila obnovljena leta 1824, ko so jo zgradili v klasičnem slogu, s preprosto, a elegantno fasado.</p> 	<p>Pravoslavna cerkev svetice Sare, ki je bila zgrajena leta 1824, je ena izmed najlepših in najzanimivejših cerkva v Sloveniji. Njena zgradba je v klasičnem slogu, s preprosto, a elegantno fasado. Cerkev je bila obnovljena leta 1824, ko so jo zgradili v klasičnem slogu, s preprosto, a elegantno fasado.</p>	<p>Pravoslavna cerkev svetice Sare, ki je bila zgrajena leta 1824, je ena izmed najlepših in najzanimivejših cerkva v Sloveniji. Njena zgradba je v klasičnem slogu, s preprosto, a elegantno fasado. Cerkev je bila obnovljena leta 1824, ko so jo zgradili v klasičnem slogu, s preprosto, a elegantno fasado.</p>
--	---	--	--



C
Označevalni element C,
z možnostjo postavitve
na 2,3 ali 4 stranice

velikost elementa C
310x2000 mm
(ena stranica)



Podjetje za proizvodnjo prometnih in
neprometnih znakov ter obvestil d.o.o.

Topole 51/a, 1234 Mengeš

tel. +386 1 723 09 73

tel. +386 1 723 09 74

fax. +386 1 723 09 75

www.signaco.si
e-mail: info@signaco.si